

Multifunzione veloci a colori A4

IM C530FB
IM C530F

✔ Copia ✔ Stampa ✔ Scansione ✔ Fax



Processi documentali a prova di futuro

Vorresti aumentare la rapidità del tuo team senza rinunciare alla qualità? Non serve l'ennesimo corso di formazione sul "time management". Oggi esiste un modo molto più intelligente d'incrementare la produttività. Ecco IM C530FB and IM C530F, la linea di dispositivi multifunzione compatti a prestazioni elevate che si occupa di tutti i compiti più faticosi al posto tuo, alla velocità della luce. In questo modo il team si può concentrare su aree e compiti necessari al raggiungimento degli obiettivi invece di dover aspettare che una relazione di numerose pagine sia stampata senza che la carta s'inceppi.

I nuovi dispositivi A4 a colori sono stati studiati appositamente per incrementare la produttività in modo efficace ed efficiente. IM C530FB (modello base) e IM C530F (modello con finisher) ottimizzano i flussi di lavoro digitali attraverso applicazioni e soluzioni su Cloud. Di conseguenza, tutti i processi si svolgono in maniera fluida e senza dispendiose interruzioni né tempi d'attesa.

- Lavoro più rapido: stampa fino a 53 pagine per minuto, riduci i tempi d'attesa e incrementa la produttività.
- Flussi di lavoro digitali ottimizzati: condividi e usa istantaneamente qualsiasi tipo d'informazione grazie alla connessione al Cloud di cui sono dotati gli MFP.
- Funzioni aggiungibili a piacimento: personalizza, gestisci e aggiungi nuove funzionalità al dispositivo in modo facile, grazie al nuovo pannello di controllo touch da 7".
- Risparmio di spazio: IM C530FB e IM C530F sono dispositivi compatti studiati per occupare meno spazio e lasciarne di più alle cose che ti servono.
- Massima produttività: capacità carta fino a 3.250 fogli per realizzare lavori impegnativi senza interruzioni.
- Risparmio di tempo: con IM C530F il lavoro diventa più efficiente perché operazioni manuali, come la separazione e la pinzatura dei documenti, sono automatizzate dalla funzione di finitura standard.
- Operatività rapida e intuitiva: lo Smart Operation Panel da 7" garantisce un'operabilità coerente su diversi dispositivi del nostro portfolio: basta seguire le semplici istruzioni sullo schermo.

Pensa a tutte le cose che sei in grado di fare in una manciata di secondi sullo smartphone. Immaginati ora cosa potrebbe ottenere il tuo team con IM C530FB e IM C530F, stampanti multifunzione ad alta velocità studiati per ottimizzare significativamente i flussi di lavoro e incrementare la produttività.

Ottimizza i flussi di lavoro e incrementa la produttività con il minimo disturbo

Stampa A4 a colori ad alta velocità

IM C530FB e IM C530F, con funzione di finitura standard, riescono a stampare perfettamente fino a 53 pagine per minuto e a produrre fino a 3.250 pagine senza rinunciare alla qualità, grazie al vassoio a grande capacità. L'interfaccia utente offre un'operabilità coerente su numerosi dispositivi del nostro portfolio, per cui una volta imparato a usare uno di essi, è possibile usare tutti gli altri senza difficoltà.



Flussi di lavoro interamente digitalizzati per processi efficaci

I frenetici ambienti lavorativi di oggi richiedono una connessione costante e che le aspettative siano soddisfatte più in fretta possibile.

Nell'era digitale, chi usa IM C530FB e IM C530F è avvantaggiato dalle app per i flussi di lavoro di facile utilizzo che collegano il multifunzione ai servizi Cloud. Inoltre, IM C530FB e IM C530F permettono di limitare l'accesso alle stampe ai soli proprietari dei documenti attraverso l'esclusiva funzione Streamline NX Secure Release. In questo modo è possibile avere il controllo assoluto su chi accede ai documenti, che si tratti di membri del team o di clienti.

Tecnologia a prova di futuro per dare impulso alla crescita della tua azienda

Non serve aggiornare continuamente i dispositivi per ottenere nuove funzionalità.

Con Always Current Technology di Ricoh ricevi immediatamente gli ultimi aggiornamenti per essere sempre un gradino sopra la concorrenza. IM C530FB e IM C530F permettono di scaricare e installare nuove funzioni, applicazioni e aggiornamenti software su richiesta direttamente sul dispositivo. Non importa quanto cambino le necessità della tua azienda, verranno sempre soddisfatte. Non dovrai mai stare ad aspettare che le nuove funzionalità siano aggiornate per stare al passo con i tuoi piani commerciali. La crescita della tua azienda può diventare facilmente a prova di futuro.



Configurazione del prodotto



IM C530FB/IM C530F

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	IM C530FB	IM C530F
GENERALI		
Preriscaldamento		39 secondi
Prima copia: B/N		4 secondi
Prima copia: a colori		4,2 secondi
Velocità di stampa continua		53 ppm
Memoria: di serie		2 GB
Memoria: massimo		2 GB
Capacità SPDF		100 fogli
Peso	38 kg	42 kg
Dimensioni (L x P x A)	470 x 502,8 x 643,7 mm	470 x 502,8 x 843,7 mm
Alimentazione	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
COPIATRICE		
Tempo di prima copia		BN: 6,5 secondi, Colore: 6,6 secondi
Copie multiple		Fino a 999 copie
Risoluzione		1.200 x 1.200 dpi
Zoom		Da 25% a 400% con incrementi dell'1%
STAMPANTE		
Processore		Cortex-A53 1,2 GHz
Linguaggio di stampa: standard		PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulazione), PDF Direct (emulazione)
Risoluzione di stampa: massimo		1.200 x 1.200 dpi
Risoluzione di stampa		PCL5c: 300 dpi, 600 dpi PCL6: 600 dpi, 1.200 dpi PS3: 600 dpi, 1.200 dpi
Interfacce		Di serie: Mainframe (Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USB2.0, USB Host 2.0 (3G Dongle only), Fax), Bluetooth 4.2, Slot SD card (1 slot/supporto memory card SDHC), USB host (Tipo A: 1 Porta/Supporto memoria flash USB), USB host opzionale (Tipo A: 1 Porta/Supporto tastiera), USB host opzionale (Tipo Mini B: 1 Porta/Supporto NFC card RW), Slot card MicroSD per espansione memoria ROM della operation unit, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n), NFC Tag (Include :ISO14443 Type A, NFC Forum Type2 Tag Compliant) Opzione: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
Ambienti di stampa mobile		Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, Ricoh Smart Device Connector
Ambienti Windows®		Windows® 7, Windows 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
Ambienti Mac		Macintosh 8.6 o successivo (OS X Classic) Macintosh OS X v10.12 o successivo
Ambienti UNIX		UNIX Sun® Solaris (9), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), SCO OpenServer (5.0.7, 6.0), RedHat® Linux Enterprise (4, 5, 6), IBM® AIX (V6.1, V7.1, V7.2), Citrix XenApp (7.15 o successivo)
Ambienti SAP®		SAP® R/3®, SAP® S/4®
SCANNER		
CIS		
Scansione: quadricromia (ipm)		46 ipm (simplex)/52 ipm (duplex)
Velocità di scansione: SPDF		Simplex: BN (46 ipm), Colore (46 ipm) Duplex: BN (71 ipm), Colore (52 ipm)
Metodo di compressione dati		BN: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), scala di grigi, Colore: JPEG
Formati file		TIFF pagina singola (Compressione attiva, Compressione disattiva), JPEG pagina singola (Compressione attiva), PDF pagina singola (Compressione attiva, Compressione disattiva), PDF pagina singola ad alta compressione (Compressione attiva), PDF/A pagina singola (Compressione attiva, Compressione disattiva), TIFF multipagina (Compressione attiva, Compressione disattiva), PDF multipagina (Compressione attiva, Compressione disattiva), PDF multipagina ad alta compressione (Compressione attiva), PDF/A multipagina (Compressione attiva, Compressione disattiva)
Modalità di scansione		E-mail, Cartella, USB, Scheda SD
FAX		
Linee		PSTN, PBX
Velocità di trasmissione		G3: circa 3 secondi (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 grafico TTI off, trasmissione memoria)
Velocità modem: massimo		33,6 Kbps
Risoluzione: standard		8x3,85 linee/mm, 200x100 dpi 8x7,7 linee/mm, 200x200 dpi
Metodo di compressione dati		MH, MR, MMR
Velocità di scansione		46 spm
Memoria		Standard: 9,7 MB
Memoria SAF		Standard: 4 MB (circa 320 pagine)
Trasmissione circolare		
Specifiche di ricezione fax		
Specifiche telefono		
GESTIONE CARTA		
Formato carta		Cassetti carta di serie: (A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, Foolscap, Monarch, C5, Busta DL), Vassoio carta opzionali: (A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, Foolscap, Buste), LCT (A4), Vassoio bypass: (A4, A5, A6, B4, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, Foolscap, Monarch, C5, C6, Busta DL, Formati carta personalizzati)
Alimentazione carta: di serie		550 fogli
Alimentazione carta: massimo		3.250 fogli
Uscita carta: di serie	400 fogli	500 fogli
Grammatura carta		60 - 220 g/m ² , Fronte-retro: (60 - 176 g/m ²)
Tipi di carta		Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale 1-3, Carta intestata, Busta, Carta patinata, Carta di spessore medio, Carta spessa 1, Carta spessa 2

IM C530FB/IM C530F

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	IM C530FB	IM C530F
AMBIENTE		
Assorbimento elettrico: max.		Inferiore a 1.650 W
Assorbimento elettrico: in funzionamento B/N		578 W
Assorbimento elettrico: in funzionamento a colori		633 W
Assorbimento elettrico: in modalità pronto		Inferiore a 99,8 W
Assorbimento elettrico: in modalità sospensione		Inferiore a 0,75 W
TEC*		0,73 kWh/settimana

* Si tratta di un valore di riferimento basato sul metodo di test ENERGY STAR ver. 3.0.

OPZIONI CASSETTI

4 cassette da 4x550 fogli		Formati carta: (A4, A5, B5), Grammatatura carta: (60-220 g/m ²)
LCT da 2.000 fogli		Formato carta: (A4, LT), Grammatatura carta: (60-176 g/m ²)

ALTRE OPZIONI

Supporto con rotelle, Interfaccia IEEE 802.11 a/g/n, lettore schede NFC, Blocco cassette carta

MATERIALI DI CONSUMO

Kit toner iniziale (durata)		Nero: 7.500 stampe Ciano: 4.500 stampe Magenta: 4.500 stampe Giallo: 4.500 stampe
Toner nero		20.500 stampe
Toner: ciano/magenta/giallo		18.000 stampe

La durata dei consumabili è calcolata su lavori di 3 pagine con copertura del 5% A4.

Bluetooth



WiFi CERTIFIED



Works with Apple AirPrint

Ricoh Italia Srl

Viale Martesana, 12
20090 Vimodrone (MI)
Italy



02.91987100



www.ricoh.it